



Comune di Grimacco  
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

# STUDIO CORSI D'ACQUA (Cda)

SUPERAMENTO DELLE RISERVE REGIONALI  
ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

TAV. 10 Planimetria, sc. 1:10000

-  Ambiti terr. prossimi Cda ad elevata valenza paesaggistica
-  Ambiti terr. prossimi Cda a scarsa valenza paesaggistica
-  Ambiti prossimi a corso d'acqua destinati ad attività produttive dal preesistente P.d.F.
-  Manufatto arginale ad impatto visivo positivo
-  Manufatto arginale ad impatto visivo negativo
-    Ponte ad impatto visivo positivo/neutro/negativo
-  Punto caratteristico
-  Ambito territoriale non soggetto a vincolo idrogeologico
-  Vincolo paesaggistico - limite da acqua pubblica DLgs 490/99
-  Area esondabile

Planimetrie, sc. 1:25000

-  Pendenza Cda  $\leq 7,5\%$
-  7,5% < Pendenza Cda  $\leq 15\%$
-  15% < Pendenza Cda  $\leq 30\%$
-  30% < Pendenza Cda  $\leq 45\%$
-  Pendenza Cda > 45%
-  Reticolo fluviale

